

TH-K20E/K40E FM RUČNÁ RÁDIOSTANICA

VLASTNOSTI :

- * Svietivá klávesnica, Podsvietený displej
- * Výborné parametre
- * 207 Pamätí plus 1 Call kanál
- * Pomenovanie pamätí
- * Funkcia VOX - voľné ruky
- * Veľké možnosti skenovania
- * Nastaviteľný squelch CTCSS/DCS
- * Konektor pre externé napájanie 13.8V
- * Krytie IP54 a Military normy 810 C/D/E/F



TH-K20E

CENA :

Model		Výkon	Frekvenčný rozsah	klávesnica	EUR s DPH
TH-K20E	E	5,5W	TX : 144 - 146MHz RX : 136 - 174 MHz	Áno	142,00
TH-K40E	E	5W	TX : 430 - 440MHz RX : 400 - 470 MHz	Áno	142,00

Typ	Popis	EUR s DPH
-----	-------	--------------

Nabíjače :

KSC-35SE	Stolový rýchlonabíjač	44,37
KVC-22	DC adaptér do vozidla k nabíjaču KSC-35S	30,60

Akubloky :

KNB-63	Li-Ion 1130mAh akublok	38,25
KNB-65L	Li-Ion 1520mAh akublok	45,90
BT-16W	Púzdro pre 6 bateriek AA, R6	31,67

Audiopríslušenstvo:

EMC-7	Mikrofón s uchytením na klip a so slúchadlom do ucha s PTT	48,20
EMC-11	Mikrofón s uchytením na klip a so slúchadlom do ucha s PTT	50,49
HMC-3E	Mikrofón s uchytením na klip a slúchadlo s držiakom na ucho s PTT	67,32
KHS-21	Náhlavová súprava s VOX a PTT	59,67
KHS-29F	Ľahká náhlavová súprava s mikrofónom, PTT a držiakom na ucho	37,49
SMC-32	Ručný mikrofón s reproduktorom	44,83
SMC-33	Ručný mikrofón s reproduktorom a tromi funkciami	50,49
SMC-34	Ručný mikrofón s tromi funkciami, repro a reg. hlasitosti	37,34

Ostatné :

KBH-18	Klip na opasok	8,30
WR-2	Vodotesné púzdro	24,06
PG-4Y	Sériový programovací kábel do PC	45,64
KCT-53U	Adaptér - prevodník Serial/USB	66,39

TH-D72E FM RUČNÁ RÁDIOSTANICA

VLASTNOSTI :

- * FM Dual Bander 144/430 MHz
- * Li-Ion akumulátor 1800 mAh
- * Zabudovaný GPS modul SiRF Star III
s možnosťou logovania trasy
- * Funkcie pre APRS podporujúce SmartBeaconing
- * Vstavaný TNC a AX.25 modem 1200/9600 bps
podporujúci KISS mód a Digipeating
- * Pripojenie k PC pomocou mini USB konektoru
kábel k PC je súčasťou balenia
- * Pamäť pre EchoLink



CENA :

Model	Výkon	Frekvenčný rozsah		EUR s DPH
		VHF	UHF	
TH-D72E	5W	TX: 144-146 MHz 430-440 MHz RX: 118-174 MHz 320-524 MHz		509,00

Typ	Popis	EUR s DPH
-----	-------	--------------

Akubloky :

PB-45L	Li-Ion 7.4V 1800 mAh	76,50
BT-15	Púzdro pre alkalické batérie	30,60

Nabíjače :

KSC-32SE	Rýchlonabíjač	78,18
----------	---------------	-------

Audiopríslušenstvo:

EMC-7	Mikrofón s uchytením na klip a so slúchadlom do ucha s PTT	48,20
EMC-11	Mikrofón s uchytením na klip a so slúchadlom do ucha s PTT	50,49
HMC-3E	Mikrofón s uchytením na klip a slúchadlo s držiakom na ucho s PTT	67,32
KHS-21	Náhlavová súprava s VOX a PTT	59,67
KHS-29F	Ľahká náhlavová súprava s mikrofónom, PTT a držiakom na ucho	37,49
SMC-32	Ručný mikrofón s reproduktorom	44,83
SMC-33	Ručný mikrofón s reproduktorom a tromi funkciami	52,47
SMC-34	Ručný mikrofón s tromi funkciami, repro a reg. hlasitosti	56,61

Ostatné :

PG-2W	Napájací kábel	14,23
PG-3J	Napájací kábel do autozapalovača s filtráciou	25,86

TH-D74E FM RUČNÁ RÁDIOSTANICA

VLASTNOSTI :

- * FM Dual Bander 144/430 MHz APRS & DIGITAL s GPS
- * Li-Ion akumulátor 1800 mAh
- * Zabudovaný GPS modul, GPS Log Mode s možnosťou logovania trasy
- * Funkcie pre APRS
- * Farebný TFT displej
- * zabudovaný KISS TNC
- * Pripojenie k PC pomocou mini USB konektoru
- * IF Filter
- * Anténa



Model		EUR s DPH
THD74EE	FM Dual Band APRS & DIGITAL ručná rádiostanica s GPS (144 / 430 MHz)	699,00

Typ	Popis	s DPH
-----	-------	-------

Akubloky :

KNB-74LW	Li-Ion Slim 1100 mAh	98,56
KNB-75LW	Li-Ion 1800 mAh	109,34
KBP-9W	Púzdro pre alkalické batérie	43,12

Nabíjače :

KSC-25LS	Rýchlonabíjač pre Li-Ion batérie	64,68
----------	----------------------------------	-------

Audiopríslušenstvo:

EMC-11W	Mikrofón s uchytením na klip a so slúchadlom do ucha s PTT	44,66
EMC-12W	Mikrofón s uchytením na klip a so slúchadlom do ucha s PTT	48,51
HMC-3E	Mikrofón s uchytením na klip a slúchadlo s držiakom na ucho s PTT	67,76
KHS-35FW	Náhlavová súprava s VOX a PTT	42,04
KHS-21W	Náhlavová súprava s VOX a PTT	60,06
KHS-22	Náhlavová súprava s VOX a PTT	43,12
KMC-21M	Slim ručný mikrofón s reproduktorom	40,04
SMC-32HM	Ručný mikrofón s reproduktorom	44,66
SMC-34M	Ručný mikrofón s tromi funkciami, repro a reg. hlasitosti	56,98

Ostatné :

SC-57	Jemné kožené puzdro	39,00
PG-2WM	Napájací kábel	15,40
PG-3JM	Napájací kábel do autozapalovača s filtráciou	26,18

TM-D710GE (GPS) FM MOBILNÁ RÁDIOSTANICA

Vlastnosti :

- Vstavaný GPS modul
- Vstavaný TNCmodem & APRS®
- Odnímateľný panel s veľkým dvojfarebným displejom
- Vypínateľné podsvietenie a ovládanie displeja cez tlačidlá
- Vysoký výkon až 50W
- Dva prijímače na jednom pásme
- 1,000 Pamätí
- Viacnásobné skenovanie
- Vstavaná CTCSS/DCS signalizácia
- EchoLink® Memory
- EchoLink® NODE TERMINAL



*APRS® je registrovaná značka Bob Bruninga, WB4APR

*EchoLink® je registrovaná značka Synergenics LLC

Súčasťou dodávky TM-D710E je:

- 16-tlačidlový ručný mikrofón (MC-59)
- Montážny držiak / Napájací kábel / Sada skrutiek a poistiek
- Kábel s 3-vodičovou zástrčkou 2,5mm (pre GPS)
- Prepojovací kábel (pre panel)
- Filter / Úchyt pre mikrofón / Držiak / Konzola / Stojan
- Užívateľský manuál
- Podrobný manuál (CD-ROM)

CENA :

Model	Výkon	Frekvenčný rozsah		Módy	EUR s DPH
		VHF	UHF		
TM-D710GE	50W	TX/RX :		FM	619,00
		144-146 MHz	430-440 MHz		

Príslušenstvo TM-D710E

Typ	Popis	EUR s DPH
-----	-------	--------------

Reprodukty :

SP-50B	Externý reproduktor	39,47
--------	---------------------	-------

Mikrofón:

MC-59	16-tlačidlový ručný mikrofón	34,43
MC-60AM	Komfortný stolový mikrofón (nutná redukcia MJ-88)	157,59

Ďalšie:

MJ-88	Redukcia na mikrofóny s 8pin DIN	34,12
PG-2N	Napájací kábel	14,23
PG-3B	Napájací filter	31,53
PG-5A	Dátový kábel pre externé TNC a pod.	25,86
PG-5F	Predlžovací kábel k prednému panelu (4m)	68,85
PG-5G	Sériový 9-pin D-sub programovací kábel do PC	35,19
PG-5H	Audio a dáta káble do PC (obsahuje PG-5G)	42,84

TS-480HX/SAT HF TRANSCEIVER

Vlastnosti :

- * Kompaktné prevedenie
- * 100W výstupný výkon, TS-480SAT
- * Zabudovaný anténny tuner, TS-480SAT
- * 200W výstupný výkon, TS-480HX
- * Hlasový modul - nutné doobjednať
- * Veľký dynamický rozsah RX - obdoba TS-950S,
- * Odnímateľný panel s reproduktorom
- * Pomenovanie pamätí
- * Rôzne možnosti skenovania
- * PSK31 kompatibilné (SSB/FM)
- * IF Filtre - nutné doobjednať
- * TX-RX AF DSP
- * Ovládanie cez PC



CENA :

Model	Výkon	Frekvenčný rozsah		EUR
			Módy	s DPH
TS-480SAT	100W : SSB/CW/FSK 25W :AM	160,80,40,30,20,17,15 12,10 a 6 m pásmo Rx 30kHz - 60 MHz	CW SSB AM	915,00
TS-480HX	200W: SSB/CW/FSK 25W :AM (100W:6M)		FM FSK AFSK	980,00

Príslušenstvo TS-480HX/SAT HF/50MHz

Typ	Popis	EUR s DPH
Voliteľné príslušenstvo:		
VGS-1	Hlasový modul záznam / vysielanie	107,10
Reproduktory :		
SP-23	Externý reproduktor	89,35
SP-50B	Mobilný reproduktor	39,47
Náhlavové súpravy :		
HS-6	Malá náhlavová súprava 12.5Ω	47,28
Mikrofóny :		
MC-43S	Štandardný ručný mikrofón (nutná redukcia MJ-88)	39,47
MC-60A	Komfortný stolový mikrofón (nutná redukcia MJ-88)	157,59
MC-90	Komfortný stolový mikrofón (nutná redukcia MJ-88)	263,16
Filtre :		
YF-107C	500Hz CW Filter	94,86
YF-107CN	270Hz CW úzkopásmový filter	94,86
YF-107SN	1.8kHz SSB úzkopásmový filter	94,86
Dalšie:		
MJ-88	Redukcia na mikrofóny s 8pin DIN	34,12
PG-20	Napájací kábel (7 metrový)	62,73
PG-4Z	Predlžovací kábel k prednému panelu (4 metrový)	73,44
SO-3	TCXO	189,72

TS-590SG HF/50MHz TRANSCEIVER

VLASTNOSTI :

- * 100 W výstupný výkon
- * Dva roofing filtre - 500Hz a 2.7kHz
- * Vstavaný rýchly anténny tuner
- * Kompaktná konštrukcia, vhodná pre DX expedície
- * RX - downkonvertor s 1. MF na frekvencii 11MHz
- * Výborné dynam. vlastnosti, IP +30dBm pri odstupe 2 kHz
- * Veľký 2-farebný LCD displej
- * Pomenovanie pamätí
- * Rôzne možnosti skenovania
- * PSK31 kompatibilné (SSB/FM)
- * DSP využívajúce IF AGC
- * SW ARHP-590 pre remoterig
- * USB port pre pripojenie k PC



CENA :

TS-590SG

Model	Výkon	Frekvenčný rozsah		Módy	EUR s DPH
TS-590S	E 100W : SSB/CW/FSK 25W :AM	TX :10 - 160m + WARC + 6m band RX: 30kHz - 60MHz		SSB/CW AM/FM FSK AM	1699,00

Príslušenstvo TS-590SG

Typ	Popis	EUR s DPH
-----	-------	--------------

Voliteľné:

VGS-1	Hlasový modul záznam / vysielanie	107,10
-------	-----------------------------------	--------

Reproduktory:

SP-23	Externý reproduktor	89,35
SP-50B	Mobilný reproduktor	39,47

Náhlavové súpravy:

HS-5W	Komfortná náhlavová súprava 8Ω	78,95
HS-6M	Malá náhlavová súprava 12.5Ω	47,28

Mikrofóny:

MC-43S	Štandardný ručný mikrofón	39,47
MC-60A	Komfortný stolový mikrofón	157,59
MC-90	DSP-Kompatibilný stolový mikrofón	263,16

Dalšie:

MB-430M2	Mobilný držiak	42,08
PG-20	Napájací kábel 7m	62,73
PS-60E	Robustný výkonový zdroj 22.5A	428,40
SO-3W	TCXO	189,72

TS-2000E/X MULTIBANDER HF/VHF/UHF TRANSCEIVER

Vlastnosti :

- * Multibander HF / VHF / UHF
Dva nezávislé prijímače
- * Digitálne spracovanie signálu
- * IF-DSP (Main Band) & AF-DSP (Sub Band)
- * Satelitná komunikácia - Všetky módy
- * Nápadný dizajn
- * Vysokorýchlostný procesor - 100 MHz CPU
- * Vysoká frekvenčná stabilita
- * DX klaster (Paketový klaster)
- * Súčasné zobrazenie dvoch kanálov
- * Vysokospoločlivá vysielač jednotka
- * CW Auto Tune
- * Datové komunikačné funkcie
- * Automatický antény tuner, HF + 6m
- * 300 pamätí
- * Rôzne možnosti skenovania
- * Menu systém
- * PC port



CENY :

Model	Výkon	Frekvenčný rozsah		Módy	EUR s DPH
TS-2000	E	HF/6m/2m	160,80,40,30,20,17,15, 0-54kHz 12,10,6,2 m a 70 cm pásmo - všetky módy	CW SSB AM FM	1790,00
TS-2000X	E	100W : SSB/CW/FSK 25W :AM	Naviac UT-20 pre 23cm pásmo - všetky módy	FSK AFSK	2240,00

Príslušenstvo TS-2000

Typ	Popis	EUR s DPH
Pre TS-2000/B2000 :		
DRU-3A	Digitálna záznamová jednotka	113,22
VS-3	Hlasová navádzacia jednotka	78,95
Reproduktory:		
SP-23	Externý reproduktor	89,40
SP-50B	Mobilný reproduktor	39,50
Náhlavové súpravy:		
HS-5W	Komfortná náhlavová súprava 8Ω	78,95
HS-6M	Malá náhlavová súprava 12.5Ω	47,23
Mikrofóny:		
MC-43S	Štandardný ručný mikrofón	39,50
MC-60A	Komfortný stolový mikrofón	157,59
MC-90	DSP-Kompatibilný stolový mikrofón	263,16
Ďalšie:		
ARCP-2000	SW na ovládanie TCVR z PC	78,95
MB-430	Mobilný držiak	42,08
PG-2Z	Napájací kábel (2m)	31,06
RC-2000	Mobilná riadiaca jednotka	367,20
UT-20	1200 MHz modul, všetky módy	683,90

TS-990SE

KV-Transceiver + 50 MHz s výkonom 200W

Vlastnosti :

- ✓ Dva samostatné prijímače, ktoré umožňujú súčasný príjem na dvoch rôznych pásmach
- ✓ Novovyvinutý zmiešavač, ktorý umožňuje dosiahnuť +40dBm IP3
- ✓ Obsahuje päť rôznych roofing filtrov od šírky 270 Hz do 15 kHz
- ✓ Tri špeciálne DSP pre hlavný a vedľajší prijímač a zobrazovač pásma
- ✓ Robustný 200W koncový stupeň pre dlhodobé vysielanie
- ✓ Dvojitý TFT-displej s bandskopom na intuitívne ovládanie a vizuálne sledovanie aktivity na pásme
- ✓ Zabudovaný zdroj a automatický antény tuner pre rýchlu prevádzku



Typ	Popis	Cena s DPH €
TS-990SE	KV-Transceiver + 50 MHz, 200W	6 420,00

Príslušenstvo:

Náhlavové súpravy:

HS-5W	Deluxe náhlavová súprava 8 Ω	78,95
HS-6M	Malá náhlavová súprava 12.5 Ω	47,28

Mikrofóny a reproduktory:

MC-43SM	Štandardný ručný mikrofón (nutná redukcia MJ-88)	39,47
MC-60AM	Komfortný stolový mikrofón (nutná redukcia MJ-88)	157,59
MC-90M	Komfortný stolový mikrofón (nutná redukcia MJ-88)	263,16
SP-990	Externý reproduktor 5 W / 8 Ω	273,87

Softvéry:

ARCP-990	PC-Software pre TS-990 (Free download on website)	zdarma
ARHP-990	Host-Software pre TS-990 (Free download on website)	
ARUA	USB Control / Audio Routing Software (Free download on web)	